*ПОГОДЖЕНО*
Голова Комісії з припинення
ДСЛП "Вінницялісозахист"
(найменування посади керівника державного спеціалізованого лісозахисного підприємства)
Олександр БОЛЮХ
(підпис, ініціали та прізвище)
08 травня 2023 року

*ПОГОДЖЕНО*
Начальник Центрального міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства
(найменування посади керівника органу виконавчої влади з питань лісового господарства відповідного територіального органу Держлісагенства)
Сергій СМІЧИК
(підпис, ініціали та прізвище)
08 червня 2023 року

# ПЕРЕЛІК
## заходів з поліпшення санітарного стану лісів
## ДП "Звягельський лісгосп АПК" ЖОКАП "Житомироблагроліс"на 2023 рік
## Житомирська область

| Лісництво (урочище) | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Площа підвиділу, гектарів | | Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування | | | | | | | Категорія захисності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м3/1 га | Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | загальна | у тому числі площа, можлива для експлуатації | склад | вік, років | повнота | бонітет | середня висота, м | середній діаметр, см | запас деревостану, куб. метрів на 1 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Звягельське | 1 | 11 | 20,0 | 1 | 10,0 | 10,0 | 8ВЛЧ2БП+ЯЛЕ+ОС | 46 | 0,62 | 1 | 17 | 20 | 144 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Звягельське | 2 | 10 | 1,7 | 2 | 0,9 | 0,9 | 10СЗ | 61 | 0,71 | 1 | 22 | 28 | 329 | 3 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 13 | немає |
| Звягельське | 2 | 28 | 4,5 | | 4,5 | 4,5 | 10ДЗ+ГЗ+БП | 66 | 0,67 | 1 | 23 | 28 | 275 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Звягельське | 2 | 42 | 4,6 | | 4,6 | 4,6 | 6ДЗ2С31БП1ОС | 61 | 0,74 | 1 | 20 | 24 | 256 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Звягельське | 3 | 14 | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | 10ДЗ+СЗ+ВЛЧ+ОС | 71 | 0,70 | 1 | 22 | 26 | 255 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Звягельське | 4 | 1 | 2,8 | | 2,8 | 2,8 | 10СЗ | 63 | 0,71 | 1 | 23 | 26 | 349 | 3 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 14 | немає |
| Звягельське | 5 | 4 | 6,0 | | 6,0 | 6,0 | 8ДЗ2ОС+ВЛЧ+ГЗ | 56 | 0,67 | 1 | 20 | 22 | 224 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Звягельське | 5 | 8 | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | 8ГЗ1ДЗ1ВЛЧ+БП | 51 | 0,69 | 2 | 20 | 20 | 195 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Звягельське | 5 | 30 | 3,1 | | 3,1 | 3,1 | 6С34БП | 61 | 0,68 | 1 | 21 | 24 | 226 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 15 | немає |
| Звягельське | 5 | 31 | 4,8 | | 4,8 | 4,8 | 8ДЗ1С31ОС+БП | 66 | 0,69 | 1 | 21 | 24 | 245 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Звягельське | 5 | 56 | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | 5ДЗ3БП2ОС | 61 | 0,60 | 1А | 23 | 26 | 224 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 15 | немає |
| Звягельське | 5 | 61 | 0,9 | | 0,9 | 0,9 | 8ДЗ2ОС+БП+ЛПД | 61 | 0,72 | 1 | 22 | 26 | 275 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 16 | немає |
| Звягельське | 6 | 13 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 10ВЛЧ+БП | 51 | 0,61 | 2 | 18 | 20 | 154 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 15 | немає |
| Звягельське | 6 | 14 | 15,5 | 1 | 8,0 | 8,0 | 9ВЛЧ1БП | 51 | 0,69 | 2 | 18 | 20 | 174 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 15 | немає |
| Звягельське | 8 | 3 | 1,4 | | 1,4 | 1,4 | 5БП2С33ВЛЧ | 56 | 0,70 | 1 | 24 | 26 | 246 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Звягельське | 8 | 4 | 2,9 | | 2,9 | 2,9 | 10ВЛЧ+ОС+БП | 61 | 0,59 | 2 | 21 | 26 | 195 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 16 | немає |
| Звягельське | 11 | 4 | 4,8 | | 4,8 | 4,8 | 5БП4ОС1ВЛЧ | 51 | 0,69 | 2 | 20 | 24 | 215 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Звягельське | 12 | 38 | 8,5 | | 8,5 | 8,5 | 7БП3ВЛЧ+ДЗ+ОС | 52 | 0,,65 | 1 | 21 | 24 | 185 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Звягельське | 13 | 1 | 10,5 | 1 | 8,0 | 8,0 | 5ДЗ2С32ОС1БП+ВЛЧ | 66 | 0,70 | 2 | 21 | 28 | 245 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Звягельське | 13 | 16 | 6,1 | 1 | 4,0 | 4,0 | 10ВЛЧ+БП | 46 | 0,50 | 2 | 18 | 18 | 123 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Звягельське | 14 | 42 | 4,9 | | 4,9 | 4,9 | 6ВЛЧ4БП | 46 | 0,72 | 2 | 17 | 18 | 154 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 15 | немає |

| Лісництво (урочище) | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Площа підвиділу, гектарів | | Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування | | | | | | | Категорія захисності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м3/1 га | Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | загальна | у тому числі площа, можлива для експлуатації | склад | вік, років | повнота | бонітет | середня висота, м | середній діаметр, см | запас деревостану, куб. метрів на 1 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Звягельське | 17 | 17 | 3,4 | | 3,4 | 3,4 | 3Д3ЗВЛЧ2БП2ОС | 76 | 0,69 | 3 | 18 | 22 | 192 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 16 | немає |
| Звягельське | 19 | 17 | 2,9 | | 2,9 | 2,9 | 10ВЛЧ+БП | 51 | 0,81 | 2 | 18 | 20 | 205 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Звягельське | 19 | 34 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | 10ВЛЧ+БП | 51 | 0,71 | 2 | 20 | 24 | 215 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Звягельське | 19 | 35 | 7,5 | | 7,5 | 7,5 | 6С32БП2ВЛЧ+Д3+ОС | 71 | 0,69 | 1 | 22 | 28 | 245 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 15 | немає |
| Звягельське | 20 | 13 | 10,5 | 1 | 7,0 | 7,0 | 6С34БП | 41 | 0,81 | 3 | 12 | 14 | 125 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 12 | немає |
| Звягельське | 23 | 15 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 10С3+ВЛЧ+ОС+БП | 73 | 0,50 | 1 | 23 | 32 | 248 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 13 | немає |
| Звягельське | 23 | 17 | 3,8 | | 3,8 | 3,8 | 8ВЛЧ2БП | 51 | 0,60 | 2 | 20 | 24 | 174 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 14 | немає |
| Звягельське | 23 | 28 | 6,2 | | 6,2 | 6,2 | 9ВЛЧ1БП | 51 | 0,61 | 1 | 22 | 24 | 215 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Звягельське | 23 | 39 | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | 10ВЛЧ+БП | 51 | 0,51 | 2 | 21 | 24 | 154 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Звягельське | 25 | 9 | 14,5 | 3 | 10,0 | 10,0 | 7ВЛЧ3БП+АКБ+ОС | 56 | 0,59 | 2 | 20 | 24 | 174 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 16 | немає |
| Звягельське | 25 | 13 | 17,0 | 1 | 8,0 | 8,0 | 8БП1С31ВЛЧ+ОС | 56 | 0,66 | 2 | 19 | 20 | 164 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 14 | немає |
| Звягельське | 26 | 19 | 1,9 | | 1,9 | 1,9 | 9БП1ВЛЧ+Д3+ОС+ГЗ | 51 | 0,59 | 2 | 19 | 24 | 143 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Звягельське | 29 | 4 | 32,9 | 1 | 10,0 | 10,0 | 5Г33Я32ОС+Д3+ЧШ+БП | 51 | 0,73 | 2 | 19 | 22 | 226 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Звягельське | 37 | 8 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 8БП2ВЛЧ+ОС | 51 | 0,59 | 1 | 22 | 24 | 174 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 15 | немає |
| Звягельське | 37 | 14 | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | 7ВЛЧ3БП | 51 | 0,72 | 2 | 20 | 22 | 215 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Звягельське | 37 | 20 | 7,2 | 1 | 5,0 | 5,0 | 7БП3ВЛЧ+ОС | 46 | 0,69 | 1 | 21 | 22 | 195 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Звягельське | 38 | 3 | 1,6 | | 1,6 | 1,6 | 10ВЛЧ | 46 | 0,58 | 2 | 17 | 22 | 134 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 14 | немає |
| Звягельське | 39 | 8 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 5БП3ВЛЧ2ОС | 51 | 0,61 | 1 | 22 | 26 | 195 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Звягельське | 39 | 10 | 3,3 | 2 | 1,1 | 1,1 | 10ВЛЧ+БП | 66 | 0,60 | 2 | 22 | 26 | 213 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Звягельське | 42 | 62 | 4,3 | | 4,3 | 4,3 | 10ВЛЧ+БП | 51 | 0,61 | 2 | 20 | 24 | 185 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 15 | немає |
| Звягельське | 42 | 74 | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | 8С32БП | 46 | 0,69 | 1 | 17 | 24 | 208 | 3 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 11 | немає |
| Звягельське | 42 | 76 | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | 7С33БП | 51 | 0,72 | 1 | 20 | 26 | 259 | 3 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 13 | немає |
| Звягельське | 45 | 5 | 21,5 | 1 | 10,0 | 10,0 | 4Я33Ос3ВЛЧ+ЛПД+Д3+ГЗ | 61 | 0,69 | 2 | 22 | 28 | 266 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 14 | немає |
| Звягельське | 46 | 1 | 2,6 | | 2,6 | 2,6 | 10ВЛЧ+ОС | 51 | 0,53 | 2 | 18 | 20 | 133 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 14 | немає |
| Звягельське | 46 | 2 | 1,1 | | 1,1 | 1,1 | 10ВЛЧ+ОС+БП | 51 | 0,55 | 2 | 19 | 24 | 154 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 14 | немає |
| Звягельське | 47 | 32 | 1,6 | | 1,6 | 1,6 | 10ВЛЧ+БП+ОС | 51 | 0,63 | 2 | 19 | 24 | 174 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 15 | немає |
| Звягельське | 47 | 38 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | 9ВЛЧ1БП+ОС+Д3+ГЗ | 51 | 0,52 | 2 | 19 | 20 | 144 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 14 | немає |
| Звягельське | 52 | 15 | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | 10ВЛЧ | 46 | 0,59 | 2 | 19 | 20 | 164 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Звягельське | 52 | 22 | 7,2 | 1 | 5,0 | 5,0 | 5Я35ВЛЧ+БП | 76 | 0,68 | 1 | 24 | 32 | 274 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Звягельське | 53 | 17 | 5,9 | | 5,9 | 5,9 | 10ВЛЧ+БП | 41 | 0,70 | 1 | 19 | 20 | 197 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |

| Лісництво (урочище) | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Площа підвиділу, гектарів | | Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування | | | | | | | Категорія захисності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м3/1 га | Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | загальна | у тому числі площа, можлива для експлуатації | склад | вік, років | повнота | бонітет | середня висота, м | середній діаметр, см | запас деревостану, куб. метрів на 1 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Звягельське | 53 | 22 | 2,1 | | 2,1 | 2,1 | 10БП+ОС+С3+ВЛЧ+Г3 | 51 | 0,50 | 1 | 22 | 24 | 144 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Звягельське | 53 | 23 | 2,7 | | 2,7 | 2,7 | 6Д33Г31БП+ОС | 61 | 0,51 | 2 | 18 | 24 | 124 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Звягельське | 54 | 4 | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | 7ЯЛЕ2ВЛЧ1ТЧ | 48 | 0,71 | 1А | 20 | 24 | 312 | 4 | СРВ | короїд типограф | 19 | немає |
| Звягельське | 54 | 8 | 2,7 | | 2,7 | 2,7 | 7ЯЛЕ2ВЛЧ1ТЧ+С3 | 48 | 0,71 | 1А | 20 | 24 | 312 | 4 | СРВ | короїд типограф | 18 | немає |
| Звягельське | 54 | 25 | 0,9 | | 0,9 | 0,9 | 9С3К1ВЛЧ | 58 | 0,70 | 2 | 18 | 22 | 237 | 4 | СРВ | коренева губка | 19 | немає |
| Звягельське | 55 | 1 | 19,7 | 1 | 5,0 | 5,0 | 10ВЛЧ | 51 | 0,61 | 2 | 18 | 22 | 154 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 14 | немає |
| Звягельське | 60 | 27 | 3,0 | | 3,0 | 3,0 | 5ВЛЧ3БП2ОС | 46 | 0,62 | 2 | 17 | 24 | 164 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 14 | немає |
| Звягельське | 64 | 7 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 10БП+ОС | 41 | 0,59 | 2 | 18 | 20 | 134 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 14 | немає |
| Звягельське | 64 | 8 | 3,3 | | 3,3 | 3,3 | 10ВЛЧ+БП | 56 | 0,45 | 3 | 18 | 20 | 113 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Звягельське | 66 | 7 | 4,5 | | 4,5 | 4,5 | 10ВЛЧ | 51 | 0,51 | 2 | 20 | 24 | 154 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Звягельське | 76 | 13 | 7,0 | 1 | 5,0 | 5,0 | 7БП2ОС1Д3+ВЛЧ | 54 | 0,58 | 3 | 17 | 20 | 130 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Звягельське | 77 | 1 | 3,5 | | 3,5 | 3,5 | 10ВЛЧ | 41 | 0,57 | 2 | 18 | 22 | 145 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Звягельське | 77 | 2 | 4,1 | | 4,1 | 4,1 | 10ВЛЧ | 51 | 0,50 | 2 | 18 | 22 | 123 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Звягельське | 77 | 3 | 2,6 | | 2,6 | 2,6 | 10ВЛЧ | 41 | 0,50 | 1 | 19 | 22 | 135 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Звягельське | 77 | 11 | 22,0 | 1 | 10,0 | 10,0 | 10ВЛЧ | 51 | 0,51 | 2 | 20 | 24 | 154 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 14 | немає |
| Звягельське | 78 | 55 | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | 8ВЛЧ1БП1ОС | 46 | 0,72 | 1 | 20 | 22 | 227 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Звягельське | 78 | 56 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 8ВЛЧ2БП+Д3+ОС | 51 | 0,70 | 1 | 21 | 24 | 225 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Звягельське | 83 | 4 | 9,5 | 1 | 7,0 | 7,0 | 10ВЛЧ | 41 | 0,50 | 2 | 17 | 20 | 114 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Звягельське | 83 | 10 | 13,0 | 1 | 10,0 | 10,0 | 10С3 | 71 | 0,51 | 1 | 22 | 24 | 238 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 13 | немає |
| Звягельське | 84 | 8 | 6,5 | | 6,5 | 6,5 | 8БП1Влч1ОС | 51 | 0,71 | 1 | 18 | 20 | 163 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Звягельське | 89 | 3 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 10ВЛЧ+ОС | 51 | 0,59 | 2 | 19 | 24 | 164 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Звягельське | 89 | 5 | 27,5 | 2 | 10,0 | 10,0 | 6ОС2ВЛЧ1Я31Г3+Д3+ЛПД | 61 | 0,58 | 2 | 22 | 26 | 214 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 19 | немає |
| Звягельське | 90 | 2 | 14,6 | 1 | 8,0 | 8,0 | 6Я33ВЛЧ1Г3+Д3+ЛПД+ОС | 66 | 0,70 | 1 | 26 | 28 | 296 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Звягельське | 91 | 2 | 5,0 | 3 | 2,0 | 2,0 | 10С3 | 49 | 0,71 | 1А | 21 | 24 | 312 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 18 | немає |
| Звягельське | 92 | 14 | 15,0 | 1 | 8,0 | 8,0 | 4Я33Г32ВЛЧ1ОС+ЛПД | 56 | 0,70 | 2 | 22 | 26 | 225 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Звягельське | 95 | 9 | 6,6 | | 6,6 | 6,6 | 7Д31Я31ЛПД1БП | 71 | 0,72 | 1 | 24 | 28 | 285 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| ***Разом по лісництву:*** | | | | | ***330,5*** | ***330,5*** | | | | | | | | | | | | |
| Городницьке | 4 | 9 | 6,6 | | 6,6 | 6,6 | 7С33БП+ВЛЧ | 51 | 0,65 | 1А | 21 | 24 | 230 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 11 | немає |
| Городницьке | 4 | 21 | 2,9 | | 2,9 | 2,9 | 5БП2ВЛЧ3С3 | 51 | 0,70 | 2 | 20 | 20 | 210 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Городницьке | 4 | 24 | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | 10С3 | 52 | 0,70 | 1А | 21 | 22 | 300 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 15 | немає |
| Городницьке | 4 | 32 | 1,1 | | 1,1 | 1,1 | 8ВЛЧ2БП+С3 | 41 | 0,65 | 2 | 18 | 18 | 140 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |

| Лісництво (урочище) | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Площа підвиділу, гектарів | | Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування | | | | | | | Категорія захисності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Орієнтовний запас деревини, що підлягає вимкмуванню, м3/1 га | Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | загальна | у тому числі площа, можлива для експлуатації | склад | вік, років | повнота | бонітет | середня висота, м | середній діаметр, см | запас деревостану, куб. метрів на 1 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Городницьке | 4 | 33 | 8,3 | | 8,3 | 8,3 | 4БП2ВЛЧ1ОС3С3+ДЗ+ГЗ | 56 | 0,60 | 1 | 23 | 20 | 220 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Городницьке | 4 | 38 | 3,3 | | 3,3 | 3,3 | 9СБ1БП+С3 | 30 | 0,95 | 2 | 10 | 12 | 140 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 16 | немає |
| Городницьке | 4 | 45 | 21,5 | 1 | 10,0 | 10,0 | 5БП3ВЛЧ2С3 | 41 | 0,70 | 1 | 20 | 20 | 190 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 16 | немає |
| Городницьке | 4 | 45 | 21,5 | 2 | 10,0 | 10,0 | 5БП3ВЛЧ2С3 | 41 | 0,70 | 1 | 20 | 20 | 190 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 16 | немає |
| Городницьке | 4 | 45 | 21,5 | 3 | 1,5 | 1,5 | 5БП3ВЛЧ2С3 | 41 | 0,70 | 1 | 20 | 20 | 190 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 16 | немає |
| Городницьке | 7 | 6 | 1,4 | | 1,4 | 1,4 | 6ВЛЧ3БП1С3+ДЗ | 36 | 0,60 | 2 | 15 | 16 | 110 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Городницьке | 7 | 8 | 7,4 | | 7,4 | 7,4 | 5ОС4БП1С3 | 41 | 0,65 | 1 | 20 | 20 | 200 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 18 | немає |
| Городницьке | 7 | 17 | 1,3 | | 1,3 | 1,3 | 10С3+БП | 66 | 0,50 | 1 | 22 | 28 | 230 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 11 | немає |
| Городницьке | 7 | 35 | 8,5 | | 8,5 | 8,5 | 10С3 | 53 | 0,65 | 1 | 19 | 22 | 240 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 12 | немає |
| Городницьке | 8 | 21 | 15,5 | 1 | 10,0 | 10,0 | 5С34БП1ОС | 61 | 0,65 | 1 | 22 | 28 | 250 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 12 | немає |
| Городницьке | 8 | 21 | 15,5 | 2 | 5,5 | 5,5 | 5С34БП1ОС | 61 | 0,65 | 1 | 22 | 28 | 250 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 12 | немає |
| Городницьке | 8 | 25 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 7С33БП+ВЛЧ+ОС+ДЗ | 66 | 0,65 | 1 | 23 | 28 | 270 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 11 | немає |
| Городницьке | 9 | 35 | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | 8БП2С3+ОС+ВЛЧ | 60 | 0,60 | 1 | 24 | 24 | 210 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Городницьке | 9 | 39 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 9С31БП | 56 | 0,75 | 1 | 21 | 22 | 280 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 15 | немає |
| Городницьке | 11 | 1 | 0,9 | | 0,9 | 0,9 | 5ВЛЧ2БП3С3+ДЗ | 56 | 0,65 | 2 | 21 | 22 | 260 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Городницьке | 11 | 7 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 7С33ВЛЧ+БП | 80 | 0,60 | 2 | 23 | 36 | 250 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 12 | немає |
| Городницьке | 12 | 16 | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | 5ВЛЧ2БП3С3+ДЗ | 56 | 0,65 | 2 | 21 | 22 | 250 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Городницьке | 12 | 24 | 2,4 | | 2,4 | 2,4 | 10ДЗ+С3+БП | 43 | 0,65 | 1 | 18 | 20 | 180 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 15 | немає |
| Городницьке | 13 | 16 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | 7С3(71)2С3(56)1ВЛЧ+БП | 71 | 0,55 | 2 | 21 | 36 | 230 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 15 | немає |
| Городницьке | 13 | 27 | 1,4 | | 1,4 | 1,4 | 8С31БП1ВЛЧ | 66 | 0,60 | 1 | 23 | 30 | 260 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 15 | немає |
| Городницьке | 13 | 28 | 1,6 | | 1,6 | 1,6 | 9С31БП+ДЗ+ОС | 71 | 0,70 | 1 | 24 | 30 | 320 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 17 | немає |
| Городницьке | 17 | 1 | 2,2 | | 2,2 | 2,2 | 9С31ВЛЧ+БП | 61 | 0,70 | 1 | 22 | 26 | 290 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 13 | немає |
| Городницьке | 17 | 4 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | 9С31ВЛЧ+ДЗ | 81 | 0,65 | 1 | 24 | 36 | 320 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 17 | немає |
| Городницьке | 17 | 8 | 8,5 | | 8,5 | 8,5 | 10С3+БП | 71 | 0,72 | 1 | 23 | 28 | 350 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 14 | немає |
| Городницьке | 17 | 11 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 10С3+БП+ВЛЧ | 70 | 0,65 | 1 | 23 | 28 | 300 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 13 | немає |
| Городницьке | 18 | 7 | 3,8 | | 3,8 | 3,8 | 10С3+БП+ОС | 85 | 0,60 | 1 | 25 | 36 | 320 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 18 | немає |
| Городницьке | 18 | 12 | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | 10С3+ДЗ+БП | 81 | 0,65 | 1 | 25 | 30 | 350 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 14 | немає |
| Городницьке | 19 | 15 | 6,7 | | 6,7 | 6,7 | 7С33ДЗ+ВЛЧ | 96 | 0,50 | 2 | 26 | 36 | 260 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 12 | немає |
| Городницьке | 20 | 10 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | 10С3+БП | 65 | 0,70 | 1 | 23 | 24 | 340 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 15 | немає |

| Лісництво (урочище) | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Площа підвиділу, гектарів | | Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування | | | | | | | Категорія захисності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м3/1 га | Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | загальна | у тому числі площа, можлива для експлуатації | склад | вік, років | повнота | бонітет | середня висота, м | середній діаметр, см | запас деревостану, куб. метрів на 1 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Городницьке | 20 | 14 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 10С3+Бп+Ос | 76 | 0,70 | 1 | 25 | 30 | 380 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 15 | немає |
| Городницьке | 22 | 34 | 1,6 | | 1,6 | 1,6 | 6БП3ВЛЧ1С3+ОС | 50 | 0,70 | 2 | 19 | 18 | 190 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 17 | немає |
| Городницьке | 26 | 11 | 10,5 | | 10,5 | 10,5 | 6БП3Г31С3+ОС | 51 | 0,70 | 1 | 22 | 20 | 180 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 15 | немає |
| Городницьке | 26 | 21 | 6,2 | | 6,2 | 6,2 | 5БП5Г3 | 40 | 0,70 | 2 | 17 | 18 | 120 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Городницьке | 26 | 24 | 3,9 | | 3,9 | 3,9 | 7С32БП1Г3 | 76 | 0,70 | 1 | 25 | 26 | 300 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 14 | немає |
| Городницьке | 32 | 5 | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | 9С3(81)1С3(61) | 81 | 0,60 | 1 | 24 | 36 | 280 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 12 | немає |
| Городницьке | 34 | 33 | 15,5 | 1 | 10,0 | 10,0 | 6БП1ВЛЧ3С3+Д3 | 55 | 0,65 | 2 | 22 | 22 | 210 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Городницьке | 34 | 33 | 15,5 | 2 | 5,5 | 5,5 | 6БП1ВЛЧ3С3+Д3 | 55 | 0,65 | 2 | 22 | 22 | 210 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Городницьке | 34 | 43 | 4,5 | | 4,5 | 4,5 | 4Д31С32БП2ВЛЧ1ОС | 71 | 0,65 | 1 | 23 | 24 | 240 | 2 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Городницьке | 34 | 47 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 10С3+Д3+БП | 61 | 0,60 | 1 | 22 | 28 | 270 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 15 | немає |
| Городницьке | 35 | 18 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 5Д32ОС2Сз1ВЛЧ | 60 | 0,60 | 2 | 20 | 24 | 200 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Городницьке | 36 | 18 | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | 3ВЛЧ3БП2С32ОС | 51 | 0,70 | 2 | 18 | 20 | 220 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Городницьке | 36 | 23 | 1,2 | | 1,2 | 1,2 | 10С3К+БП | 41 | 0,70 | 1А | 18 | 20 | 240 | 4 | СРВ | коренева губка | 19 | немає |
| Городницьке | 36 | 35 | 7,5 | | 7,5 | 7,5 | 4БП4ВЛЧ1С31ОС | 51 | 0,60 | 1 | 20 | 20 | 190 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Городницьке | 36 | 75 | 7,2 | 2 | 6,7 | 6,7 | 10С3+БП | 45 | 0,85 | 1 | 18 | 24 | 290 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 15 | немає |
| Городницьке | 37 | 18 | 3,6 | | 3,6 | 3,6 | 10С3 | 55 | 0,80 | 2 | 17 | 24 | 250 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 15 | немає |
| Городницьке | 38 | 41 | 3,9 | | 3,9 | 3,9 | 3ВЛЧ2С32Д31ОС1БП1Г3 | 56 | 0,50 | 2 | 19 | 20 | 150 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 15 | немає |
| Городницьке | 38 | 43 | 0,8 | | 0,8 | 0,8 | 3Д33Г32ВЛЧ1ОС1БП | 56 | 0,70 | 2 | 18 | 20 | 170 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 9 | немає |
| Городницьке | 38 | 51 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 6Д31ОС1Г31С31БП+ВЛЧ | 61 | 0,50 | 2 | 20 | 28 | 140 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 9 | немає |
| Городницьке | 38 | 52 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | 7ВЛЧ2Д31БП+С3 | 56 | 0,50 | 2 | 19 | 20 | 140 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 9 | немає |
| Городницьке | 38 | 54 | 2,8 | | 2,8 | 2,8 | 3С33БП3ВЛЧ1ОС+Д3 | 56 | 0,70 | 1А | 23 | 28 | 210 | 3 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 19 | немає |
| Городницьке | 38 | 65 | 1,8 | | 1,8 | 1,8 | 10С3К+ВЛЧ | 45 | 0,60 | 1А | 20 | 24 | 240 | 3 | СРВ | коренева губка | 12 | немає |
| Городницьке | 38 | 67 | 4,3 | | 4,3 | 4,3 | 5С33БП2ВЛч+ОС+Д3 | 86 | 0,70 | 1 | 26 | 32 | 270 | 3 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 15 | немає |
| Городницьке | 39 | 36 | 1,7 | | 1,7 | 1,7 | 5Д32Г31ОС1БП1С3 | 51 | 0,70 | 2 | 18 | 18 | 190 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 16 | немає |
| Городницьке | 39 | 66 | 7,2 | | 7,2 | 7,2 | 5Дз2Бп2Влч1Сз+Гз+Ос | 51 | 0,70 | 2 | 17 | 20 | 170 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 15 | немає |
| Городницьке | 41 | 10 | 5,0 | | 5,0 | 5,0 | 5Д33БП1Г31С3+ОС | 51 | 0,70 | 3 | 17 | 18 | 160 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 15 | немає |
| Городницьке | 46 | 2 | 4,6 | 2 | 4,4 | 4,4 | 5С34БП1ОС+Д3+ВЛЧ | 61 | 0,60 | 1 | 22 | 24 | 230 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 18 | немає |
| Городницьке | 46 | 3 | 49,0 | 1 | 10,0 | 10,0 | 8БП2ВЛЧ+С3 | 51 | 0,65 | 1 | 22 | 20 | 190 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 17 | немає |
| Городницьке | 46 | 3 | 49,0 | 2 | 10,0 | 10,0 | 8БП2ВЛЧ+С3 | 51 | 0,65 | 1 | 22 | 20 | 190 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 16 | немає |
| Городницьке | 46 | 3 | 49,0 | 3 | 10,0 | 10,0 | 8БП2ВЛЧ+С3 | 51 | 0,65 | 1 | 22 | 20 | 190 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 16 | немає |

| Лісництво (урочище) | Номер кварталу | Номер виділу | Площа виділу, гектарів | Номер підвиділу | Площа підвиділу, гектарів | | Коротка таксаційна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування | | | | | | | Категорія захисності | Вид запланованих заходів | Причини призначення заходів | Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, м3/1 га | Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | загальна | у тому числі площа, можлива для експлуатації | склад | вік, років | повнота | бонітет | середня висота, м | середній діаметр, см | запас деревостану, куб. метрів на 1 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Городницьке | 46 | 3 | 49,0 | 4 | 10,0 | 10,0 | 8БП2ВЛЧ+СЗ | 51 | 0,65 | 1 | 22 | 20 | 190 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 16 | немає |
| Городницьке | 46 | 3 | 49,0 | 5 | 9,0 | 9,0 | 8БП2ВЛЧ+СЗ | 51 | 0,65 | 1 | 22 | 20 | 190 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 16 | немає |
| Городницьке | 51 | 1 | 2,2 | | 2,2 | 2,2 | 10ВЛЧ | 51 | 0,50 | 1 | 23 | 22 | 190 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 16 | немає |
| Городницьке | 51 | 2 | 5,7 | | 5,7 | 5,7 | 9ВЛЧ1БП | 61 | 0,60 | 2 | 22 | 24 | 210 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 17 | немає |
| Городницьке | 52 | 29 | 8,0 | | 8,0 | 8,0 | 5БП2ВЛЧ2ОС1СЗ+ДЗ | 66 | 0,70 | 3 | 20 | 24 | 210 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Городницьке | 52 | 34 | 1,4 | | 1,4 | 1,4 | 6ВЛЧ3БП1ОС+СЗ | 66 | 0,60 | 2 | 22 | 24 | 220 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Городницьке | 53 | 31 | 0,8 | | 0,8 | 0,8 | 10СЗ+БП+ДЗ+ОС | 71 | 0,60 | 1 | 25 | 32 | 330 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 17 | немає |
| Городницьке | 55 | 26 | 1,6 | | 1,6 | 1,6 | 10СЗ | 61 | 0,60 | 1А | 24 | 28 | 290 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 15 | немає |
| Городницьке | 55 | 28 | 10,0 | | 10,0 | 10,0 | 10СЗ | 51 | 0,70 | 1 | 19 | 24 | 260 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 15 | немає |
| Городницьке | 56 | 7 | 2,6 | | 2,6 | 2,6 | 6БП3СЗ1ОС | 61 | 0,45 | 2 | 21 | 24 | 140 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 13 | немає |
| Городницьке | 56 | 11 | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | 8БП2СЗ | 61 | 0,60 | 2 | 21 | 24 | 170 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Городницьке | 56 | 14 | 0,8 | | 0,8 | 0,8 | 7БП2СЗ1ОС | 51 | 0,60 | 1 | 19 | 20 | 180 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Городницьке | 56 | 15 | 0,7 | | 0,7 | 0,7 | 10БП+СЗ | 51 | 0,50 | 2 | 18 | 20 | 110 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Городницьке | 56 | 33 | 2,3 | | 2,3 | 2,3 | 6БП2СЗ1ВЛЧ1ОС | 56 | 0,70 | 2 | 20 | 24 | 210 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 12 | немає |
| Городницьке | 59 | 7 | 1,9 | | 1,9 | 1,9 | 10СЗ | 66 | 0,60 | 1 | 22 | 32 | 270 | 2 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 15 | немає |
| Городницьке | 60 | 42 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | 10СЗК | 45 | 0,70 | 2 | 15 | 18 | 190 | 3 | СРВ | коренева губка | 10 | немає |
| Городницьке | 66 | 29 | 4,0 | | 4,0 | 4,0 | 10СЗ+БП | 46 | 0,75 | 1А | 19 | 24 | 280 | 3 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 15 | немає |
| Городницьке | 66 | 31 | 0,6 | | 0,6 | 0,6 | 10СЗ | 41 | 0,70 | 2 | 13 | 18 | 160 | 3 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 18 | немає |
| Городницьке | 67 | 9 | 9,0 | | 9,0 | 9,0 | 4БП3ОС2ВЛЧ1ДЗ | 61 | 0,70 | 2 | 21 | 24 | 200 | 3 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 11 | немає |
| Городницьке | 67 | 48 | 0,9 | | 0,9 | 0,9 | 7Сз3БП+ДЗ+ОС | 39 | 0,70 | 1А | 18 | 24 | 210 | 4 | СРВ | комплекс стовбурових шкідників | 16 | немає |
| Городницьке | 68 | 3 | 25,0 | 1 | 10,0 | 10,0 | 5ДЗ2ОС2БП1ВЛЧ+СЗ+ГЗ | 49 | 0,60 | 2 | 18 | 20 | 150 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 15 | немає |
| Городницьке | 68 | 3 | 25,0 | 2 | 10,0 | 10,0 | 5ДЗ2ОС2БП1ВЛЧ+СЗ+ГЗ | 49 | 0,60 | 2 | 18 | 20 | 150 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 15 | немає |
| Городницьке | 68 | 3 | 25,0 | 3 | 5,0 | 5,0 | 5ДЗ2ОС2БП1ВЛЧ+СЗ+ГЗ | 49 | 0,60 | 2 | 18 | 20 | 150 | 4 | СРВ | кореневі та стовбурові гнилі | 15 | немає |
| ***Разом по лісництву:*** | | | | | ***372,8*** | ***372,8*** | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗОМ по лісгоспу** | | | | | **703,3** | **703,3** | | | | | | | | | | | | |

**Директор ДП "Звягельський лісгосп АПК"**

**Сергій ЯРЕМЧУК**

5 05 **2023 року**