

ПОЛОДЖЕНИ

Директор Державного
спеціалізованого
підприємства "Вінницялісозахист"
В.В.Чудак



2021 poky

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів ДП "Новоград-Волинський лісгосп АПК" на 2021 рік

Житомирська область

ПЕРЕЛІК

обласного управління лісового та мисливського господарства В.А.Сахнюк

"18" 2021 року

Лісничні розрізняючі ознаки										
Площа підвидилу, гектарів		Коротка таксацийна характеристика насадження відповідно до матеріалів лісовпорядкування		Описаний упакованих засобів						
Homep krapatny	Homep BnAtny	Homep nIAbnAtny	Y tomy hncji nruwia,	3aralnba	cktraA	bik, pokib	nohota	cepEAhA Bncofa, m	cepEAhA Almetp, cm	ky6. Metripb ha 1 rektap
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14
Нов-Волинське	2	2	2,4	2,4	2,4	2,4	10C3+Bлч	61	0,61	1A
Нов-Волинське	2	7	6,9	2	4,0	4,0	10C3	61	0,60	1A
Нов-Волинське	5	51	4,0	4,0	4,0	4,0	10Bлч	41	0,50	2
Нов-Волинське	11	2	2,1	2,1	2,1	2,1	8Bлч1Bл1Oc	61	0,41	2
Нов-Волинське	11	13	3,1	3,1	3,1	3,1	9Bлч1Oc+Bл	51	0,59	2
								20	24	184
								2	2	18

Нов-Волинське	11	20	7,0	7,0	7,0	10Влч+Бп+Яз	61	0,62	2	21	24	205	2	СРВ	стовбуруні гнилі	10	
Нов-Волинське	12	5	0,6	0,6	0,6	6Д32Ос2Влч+С3+Бп	61	0,61	2	21	24	194	4	СРВ	стовбуруні гнилі	10	
Нов-Волинське	16	34	1,0	1,0	1,0	9Влч1Бп+С3	51	0,60	2	19	20	164	4	СРВ	стовбуруні гнилі	15	
Нов-Волинське	17	14	4,6	4,6	4,6	9Влч1Бп+Д3+Ос	51	0,68	2	20	24	205	3	СРВ	стовбуруні гнилі	10	
Нов-Волинське	17	20	9,5	9,5	9,5	6Влч2Бп1Д31Ос	51	0,57	2	20	24	164	3	СРВ	стовбуруні гнилі	10	
Нов-Волинське	17	26	13,5	1	8,0	8,0	3Д33Бп2Ос1Влч1С3	71	0,50	3	16	24	122	4	СРВ	стовбуруні гнилі	12
Нов-Волинське	18	11	3,7	3,7	3,7	5Бп3Влч1С31Ос	46	0,68	2	15	16	143	3	СРВ	стовбуруні гнилі	15	
Нов-Волинське	18	25	7,0	1	5,0	5,0	7С32Влч1Бп+Ос+Д3	51	0,69	1	19	24	229	3	СРВ	верхівковий короїд	12
Нов-Волинське	19	24	2,9	2,9	2,9	9Влч1Бп	56	0,75	2	20	24	225	4	СРВ	стовбуруні гнилі	15	
Нов-Волинське	23	1	6,4	6,4	6,4	9Влч1Бп+С3+Ос	46	0,68	1	20	24	206	4	СРВ	стовбуруні гнилі	10	
Нов-Волинське	25	3	7,9	7,9	7,9	7Влч3Бп+Ос	51	0,60	2	20	24	174	4	СРВ	стовбуруні гнилі	15	
Нов-Волинське	25	9	14,5	1	10,0	10,0	7Влч3Бп+Акб+Ос	56	0,59	2	20	24	174	4	СРВ	стовбуруні гнилі	15
Нов-Волинське	25	9	14,5	2	4,5	4,5	7Влч3Бп+Акб+Ос	56	0,59	2	20	24	174	4	СРВ	стовбуруні гнилі	15
Нов-Волинське	25	18	42,5	1	10,0	10,0	5Влч(51)4Влч(71)1Бп+Ос	51	0,60	2	18	18	180	4	СРВ	стовбуруні гнилі	15
Нов-Волинське	25	18	42,5	2	10,0	10,0	5Влч(51)4Влч(71)1Бп+Ос	51	0,60	2	18	18	180	4	СРВ	стовбуруні гнилі	10
Нов-Волинське	37	29	2,6	2,6	2,6	10Влч+Бп+Яз	56	0,51	2	20	24	154	2	СРВ	стовбуруні гнилі	15	
Нов-Волинське	39	1	6,4	6,4	6,4	8Яз2Ос+Влч+Г3	66	0,69	1	24	28	296	3	СРВ	отенько осінній	15	
Нов-Волинське	40	6	3,5	3,5	3,5	4Яз3Ос2Влч1Г3+Бп	61	0,71	1	24	28	276	3	СРВ	отенько осінній	15	
Нов-Волинське	42	1	9,0	1	4,0	4,0	7Влч2Яз1Бп	51	0,59	2	20	24	185	3	СРВ	стовбуруні гнилі	15
Нов-Волинське	42	55	4,3	4,3	4,3	10Влч	46	0,59	1	21	24	196	3	СРВ	стовбуруні гнилі	10	
Нов-Волинське	42	56	2,8	2,8	10Влч	31	0,71	3	12	10	94	3	СРВ	стовбуруні гнилі	10		
Нов-Волинське	43	4	1,0	1,0	1,0	10Влч	51	0,61	2	20	22	185	3	СРВ	стовбуруні гнилі	10	

Нов-Волинське	43	37	0,6	0,6	0,6	10Влч	51	0,50	2	18	22	123	3	CPB	стовбуруні гнилі	15	
Нов-Волинське	46	14	1,5	1,5	1,5	10С3	61	0,61	1А	23	28	300	3	CPB	верхівковий короїд	15	
Нов-Волинське	47	1	5,8	5,8	5,8	6Влч(66)3Бп1Влч(41)+Ос	66	0,60	2	21	28	183	3	CPB	стовбуруні гнилі	10	
Нов-Волинське	53	10	0,6	0,6	0,6	7Бп2Влч1Ос	56	0,54	2	20	24	153	3	CPB	стовбуруні гнилі	15	
Нов-Волинське	54	15	1,7	1,7	1,7	6Ос4Г3+С3+Влч+Дз	66	0,7	2	23	30	255	4	CPB	стовбуруні гнилі	15	
Нов-Волинське	59	56	5,5	5,5	5,5	10С3	71	0,71	1	23	28	349	3	CPB	верхівковий короїд	15	
Нов-Волинське	62	15	11,0	1	10,0	8С32АкБ	51	0,61	1	18	28	188	3	CPB	верхівковий короїд	10	
Нов-Волинське	62	19	5,5	5,5	5,5	6Бп4Ос	51	0,5	3	17	20	123	3	CPB	стовбуруні гнилі	15	
Нов-Волинське	72	7	1,3	1,3	1,3	8С31Бп1Влч+Дз	66	0,78	1	24	28	350	3	CPB	верхівковий короїд	15	
Нов-Волинське	73	14	5,7	5,7	5,7	4Яз4Влч2Бп+Дз	76	0,66	1	23	28	234	3	CPB	опеньок осінній	12	
Нов-Волинське	74	1	8,2	8,2	8,2	10Влч+Ос+Дз+Гз	51	0,67	2	20	24	205	3	CPB	стовбуруні гнилі	10	
Нов-Волинське	74	3	0,8	0,8	0,8	7Влч3Ос	51	0,62	2	19	20	185	3	CPB	стовбуруні гнилі	15	
Нов-Волинське	74	4	2,6	2,6	2,6	10Влч+Гз	51	0,61	2	20	24	185	3	CPB	стовбуруні гнилі	15	
Нов-Волинське	78	7	1,6	1,6	1,6	10Влч+Дз+Бп+Ос	71	0,6	2	22	26	213	3	CPB	стовбуруні гнилі	10	
Нов-Волинське	78	13	3,7	3,7	3,7	10Влч+Бп	61	0,7	2	23	24	276	3	CPB	стовбуруні гнилі	15	
Нов-Волинське	79	2	2,5	2,5	2,5	6Влч4Бп	61	0,71	2	23	26	255	2	CPB	стовбуруні гнилі	15	
Нов-Волинське	83	7	1,0	1,0	1,0	6Бп4Влч	61	0,5	3	19	24	122	4	CPB	стовбуруні гнилі	15	
Нов-Волинське	89	5	27,5	1	10,0	6Ос2Влч1Яз1Гз+Дз+Лпд	61	0,58	2	22	26	214	3	CPB	стовбуруні гнилі	10	
Нов-Волинське	92	14	15,0	1	8,0	8,0	4Яз3Г32Влч1Ос+Лпд	56	0,7	2	22	225	2	CPB	опеньок осінній	12	
Нов-Волинське	95	1	3,8	3,8	3,8	8Влч2Яз+Дз	81	0,7	2	23	26	273	3	CPB	стовбуруні гнилі	15	
Нов-Волинське	95	14	2,8	3	1,2	1,2	10С3	61	0,71	1	22	26	331	3	CPB	верхівковий короїд	15
Всього по ліс-8у:															212,9	212,9	

Всего по ліс-ву:

Городницьке	3	4	5,7	5,7	5,7	5,7	4Бп3Ос2Дз1Сб	51	0,60	1	21	24	180	4	CPB	стовбурні гнилі	18
Городницьке	7	32	1,5	1,5	1,5	1,5	5Сз2Дз1Гз2Влч	66	0,45	2	20	28	130	4	CPB	верхіковий короїд	15
Городницьке	7	69	1,3	1,3	1,3	1,3	10Сз+Влч	51	0,65	1	19	24	240	4	CPB	верхіковий короїд	15
Городницьке	12	23	0,9	0,9	0,9	0,9	9Влч(40)1Влч(60)+Бп+Дз	40	0,70	2	18	20	180	2	CPB	стовбурні гнилі	18
Городницьке	13	1	5,3	5,3	5,3	5,3	10Влч+Бп+Сз	56	0,70	2	22	24	250	2	CPB	стовбурні гнилі	15
Городницьке	14	19	1,5	1,5	1,5	1,5	10Сз+Дз	51	0,75	1A	21	22	320	2	CPB	верхіковий короїд	15
Городницьке	14	22	0,9	0,9	0,9	0,9	10Сз	35	0,70	1	15	16	190	2	CPB	верхіковий короїд	20
Городницьке	19	13	15,0	1	10,0	10,0	8Сз(91)2Сз(71)	91	0,55	2	24	36	250	2	CPB	верхіковий короїд	14
Городницьке	19	13	15,0	2	5,0	5,0	8Сз(91)2Сз(71)	91	0,55	2	24	36	250	2	CPB	верхіковий короїд	14
Городницьке	21	20	6,5	6,5	6,5	6,5	9Влч1Бп+Ос	50	0,70	1	22	22	250	2	CPB	стовбурні гнилі	14
Городницьке	21	24	2,7	2,7	2,7	2,7	10Влч	46	0,65	1	20	20	190	2	CPB	стовбурні гнилі	12
Городницьке	22	26	2,1	2	1,7	1,7	9Сз1Бп+Дз	56	0,55	1	21	24	220	2	CPB	верхіковий короїд	12
Городницьке	26	40	1,5	1,5	1,5	1,5	9Сз1Гз+Дз+Ос+Бп	71	0,60	1	24	36	270	2	CPB	верхіковий короїд	12
Городницьке	29	6	5,0	5,0	5,0	5,0	3Дз2Бп2Ос1Влч1Гз1Сз	76	0,70	2	21	26	240	2	CPB	стовбурні гнилі	14
Городницьке	33	36	2,4	2,4	2,4	2,4	8Сз2Бп+Гз+Влч	45	0,70	1A	19	20	230	2	CPB	верхіковий короїд	15
Городницьке	33	37	8,0	8,0	8,0	8,0	4Бп2Влч3Гз1Сз+Дз	51	0,65	1	23	24	190	2	CPB	стовбурні гнилі	12
Городницьке	33	38	13,0	1	10,0	10,0	5Бп3Ос2Сз	41	0,70	1	20	20	230	2	CPB	стовбурні гнилі	18
Городницьке	33	38	13,0	2	3,0	3,0	5Бп3Ос2Сз	41	0,70	1	20	20	230	2	CPB	стовбурні гнилі	12
Городницьке	34	4	9,3	9,3	9,3	9,3	7Бп2Ос1Сз+Дз+Гз	51	0,70	1	22	20	230	2	CPB	стовбурні гнилі	12
Городницьке	34	6	2,0	2,0	2,0	2,0	6Бп2Ос1Сз1Влч	51	0,60	1	22	22	200	2	CPB	стовбурні гнилі	12
Городницьке	35	5	3,3	2	2,7	2,7	10Сзк+Гз	37	0,70	1	16	18	210	4	CPB	коренева губка	14
Городницьке	36	11	0,9	0,9	0,9	0,9	10Сз+Бп+Яле	41	0,75	1A	19	24	280	4	CPB	верхіковий короїд	15
Городницьке	36	26	4,1	2	3,4	3,4	9Сзк1Бп	44	0,80	1A	19	20	280	4	CPB	коренева губка	15

Городницьке	36	44	2,6	2,6	2,6	2,6	10Бп+Ос+Гз+Влч	31	0,90	2	13	14	130	4	СРВ	стовбурні гнилі	15
Городницьке	37	16	5,4	5,4	5,4	5,4	5Бп2Сз2Ос1Влч+Дз	51	0,70	2	19	20	210	4	СРВ	стовбурні гнилі	12
Городницьке	38	30	20,5	3	10,0	10,0	5Влч2Дз2Бп1Сз+Ос	56	0,60	2	18	20	150	3	СРВ	стовбурні гнилі	15
Городницьке	38	30	20,5	4	6,4	6,4	5Влч2Дз2Бп1Сз+Ос	56	0,60	2	18	20	150	3	СРВ	стовбурні гнилі	15
Городницьке	38	53	5,9	3	5,0	5,0	4Дз2Влч2Сз1Бп1Ос	61	0,70	2	19	28	240	3	СРВ	стовбурні гнилі	14
Городницьке	39	19	4,7		4,7	4,7	6Влч4Бп+Ос	51	0,60	2	20	20	160	3	СРВ	стовбурні гнилі	16
Городницьке	39	38	0,3		0,3	0,3	10Сз+Бп+Влч	28	0,60	1	12	14	120	3	СРВ	верхівковий короїд	15
Городницьке	39	54	8,7		8,7	8,7	5Бп2Дз2Ос1Сз+Влч+Гз	51	0,60	2	17	20	150	4	СРВ	стовбурні гнилі	15
Городницьке	40	31	4,1		4,1	4,1	4Дз3Влч3Ос+Бп+Сз	51	0,70	2	20	24	230	4	СРВ	стовбурні гнилі	12
Городницьке	46	1	0,4		0,4	0,4	8Бп2Ос	36	0,60	2	16	14	130	4	СРВ	стовбурні гнилі	15
Городницьке	46	2	4,6	2	4,4	4,4	5Сз4Бп1Ос+Дз+Влч	61	0,60	1	22	24	230	4	СРВ	верхівковий короїд	12
Городницьке	47	22	6,0		6,0	6,0	9Влч1Бп	41	0,65	2	17	18	140	3	СРВ	стовбурні гнилі	14
Городницьке	50	14	3,7		3,7	3,7	10Сз	55	0,85	1	21	22	360	4	СРВ	верхівковий короїд	15
Городницьке	52	34	1,4		1,4	1,4	6Влч3Бп1Ос+Сз	66	0,60	2	22	24	220	3	СРВ	стовбурні гнилі	12
Городницьке	52	35	2,6		2,6	2,6	3Сз3Бп2Ос1Влч1Дз	65	0,60	1	24	28	190	3	СРВ	верхівковий короїд	18
Городницьке	55	31	10,0	1	2,0	2,0	4Сз3Бп3Ос+Влч	51	0,60	1А	21	24	210	4	СРВ	верхівковий короїд	14
Городницьке	58	13	16,5	6	10,0	10,0	10Сз	61	0,60	1А	24	28	310	4	СРВ	верхівковий короїд	15
Городницьке	58	13	16,5	7	3,8	3,8	10Сз	61	0,60	1А	24	28	310	4	СРВ	верхівковий короїд	15
Городницьке	60	30	0,7		0,7	0,7	10Сз+Бп+Дз	71	0,60	1	23	28	290	3	СРВ	верхівковий короїд	15
Городницьке	60	39	2,8		2,8	2,8	10Сз+Бп	40	0,85	2	14	18	210	3	СРВ	верхівковий короїд	12
Городницьке	61	22	6,2		6,2	6,2	8Бп2Ос+Дз+Сз	36	0,70	1	17	18	160	4	СРВ	стовбурні гнилі	15
Городницьке	61	31	5,7		5,7	5,7	3Бп2Ос2Дз2Гз1Влч+Сз	51	0,75	2	16	18	150	4	СРВ	стовбурні гнилі	15
Городницьке	64	21	2,5		2,5	2,5	10Сз+Бп	34	0,90	1A	16	20	260	4	СРВ	верхівковий короїд	14

Городницьке	64	30	2,5	2,5	2,5	10С3+Бп	33	0,80	1A	16	18	230	4	СРВ	верхівковий корайд	12
Городницьке	65	14	1,2	1,2	1,2	4С34Влч2Бп	76	0,60	1	24	28	210	4	СРВ	верхівковий корайд	12
Городницьке	65	15	6,9	6,9	6,9	8С32Бп+Дз+Ос+Влч	66	0,70	1	23	28	310	4	СРВ	верхівковий корайд	15
Городницьке	65	23	0,5	0,5	0,5	5С35Влч	50	0,60	1	20	24	210	4	СРВ	верхівковий корайд	12
Городницьке	65	36	8,5	8,5	8,5	5Дз2Ос1С31Влч1Бп+Гз	61	0,75	2	20	28	230	4	СРВ	стовбурні гнилі	12
Городницьке	65	76	4,5	4,5	4,5	8С31Бп1Влч+Ос+Дз	71	0,70	1	25	32	340	4	СРВ	верхівковий корайд	15
Городницьке	67	39	8,6	8,6	8,6	10С3+Бп	36	0,80	1A	17	18	250	4	СРВ	верхівковий корайд	14
Городницьке	67	47	6,3	6,3	6,3	9С31Бп	43	0,70	1	16	20	190	3	СРВ	верхівковий корайд	18
Всього по ліс-бу:				229,6	229,6											
РАЗОМ по лісгоспу				442,5	442,5											

Директор ДП "Новоград-Волинський лісгосп АПК"

(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)

(ініціали та прізвище)

15 06 2021 року

С. К. Яремчук

(підпис)