

ПОГОДЖЕНО

Директор Державного
спеціалізованого лісоза хисного
підприємства "Вінницьлісозахист"

Володимир ЧУДАК

29 листопада 2022 року

"11" грудня 2022 року

ПОГОДЖЕНО

Начальник Житомирського
обласного управління лісового та мисливського господарства

Віктор САХНЮК

ПЕРЕЛІК

заходів з поліпшення санітарного стану лісів
ДП "Новоград-Волинський лісгосп АПК" на 2022 рік
(найменування власника лісів, постійного лісокористувача)

Житомирська область

Лісництво (урочище)	Номер кварталу	Номер виділу	Площа виділу, гектарів	Номер підвиділу	Площа підвиділу, гектарів		Площа таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування	Категорія захисності	Вид запланованих заходів	Причини призначення заходів	Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубуванню, куб.	Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України						
					загальна	у тому числі площа, можлива для експлуатації												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Нов-Волинське	5	26	18,5	1	10	10	6Дз1Сз2Ос1Бп	71	0,73	2	21	24	265	4	СРВ	стовбурові гнилі	15	немає
Нов-Волинське	5	27	5,5		5,5	5,5	6Дз2Сз1Бп1Ос+Лпд	56	0,71	1	19	22	225	4	СРВ	стовбурові гнилі	14	немає
Нов-Волинське	7	5	4,2	1	2,5	2,5	10Влч	41	0,58	2	17	22	135	3	СРВ	стовбурові гнилі	15	немає
Нов-Волинське	9	1	1,5		1,5	1,5	6Гз1Дз1Влч1Лпд1Ос+Бп	56	0,71	2	19	20	195	2	СРВ	стовбурові гнилі	11	немає

Нов-Волинське	9	4	7,3		7,3	7,3	6Гз2Ос1Дз1Яз+Влч+Лпд	56	0,78	2	19	22	225	2	СРВ	стовбурові гнилі	14	немає
Нов-Волинське	12	35	11,0	1	6,0	6,0	6Влч3Бп1Ос+Дз	56	0,66	2	19	24	184	4	СРВ	стовбурові гнилі	18	немає
Нов-Волинське	14	21	5,9		5,9	5,9	6Дз2Сз1Бп1Ос+Влч	66	0,71	2	20	28	245	4	СРВ	стовбурові гнилі	15	немає
Нов-Волинське	14	22	1,6		1,6	1,6	10Влч+Бп	51	0,50	2	19	20	133	4	СРВ	стовбурові гнилі	14	немає
Нов-Волинське	14	23	0,4		0,4	0,4	10Сз+Влч+Акб	41	0,71	1А	18	20	253	4	СРВ	верхівковий короїд	15	немає
Нов-Волинське	14	24	4,8		4,8	4,8	5Дз3Влч1Бп1Сз	66	0,77	2	20	28	244	4	СРВ	стовбурові гнилі	15	немає
Нов-Волинське	14	35	3,1		3,1	3,1	8Влч(51)2Бп(51)+Влч(71)+Бп(71)	51	0,71	2	20	24	205	4	СРВ	стовбурові гнилі	12	немає
Нов-Волинське	19	1	4,6		4,6	4,6	55п2Ос2Сз1Влч	51	0,50	2	19	24	144	4	СРВ	водянка бактеріальна	15	немає
Нов-Волинське	19	24	2,9		2,9	2,9	9Влч1Бп	56	0,75	2	20	24	225	4	СРВ	стовбурові гнилі	14	немає
Нов-Волинське	20	8	3,5		3,5	3,5	8Влч2Бп	51	0,65	2	19	20	174	4	СРВ	стовбурові гнилі	17	немає
Нов-Волинське	21	16	2,1		2,1	2,1	7Блч3Бп	41	0,69	2	17	18	155	4	СРВ	стовбурові гнилі	16	немає
Нов-Волинське	21	22	4,4		4,4	4,4	8Влч2Сз+Бп	51	0,60	2	18	24	165	4	СРВ	стовбурові гнилі	16	немає
Нов-Волинське	24	11	7,6		7,6	7,6	10Влч+Бп	46	0,63	2	17	18	144	4	СРВ	стовбурові гнилі	15	немає
Нов-Волинське	25	18	42,5	1	10,0	10,0	5Блч(51)4Влч(71)1Бп+Ос+Гз+Сз	51	0,60	2	18	18	180	4	СРВ	стовбурові гнилі	18	немає
Нов-Волинське	29	4	32,9	1	6,0	6,0	5Гз3Яз2Ос+Дз+Бп	51	0,73	2	19	22	226	3	СРВ	стовбурові гнилі	17	немає
Нов-Волинське	30	1	4,6		4,6	4,6	10Влч	56	0,71	2	22	26	255	3	СРВ	стовбурові гнилі	14	немає
Нов-Волинське	30	2	0,5		0,5	0,5	10Влч+Ос+Гз	61	0,71	2	21	24	235	3	СРВ	стовбурові гнилі	14	немає
Нов-Волинське	30	8	8,5	1	4,5	4,5	8Дз1Гз1Ос+Влч	71	0,62	2	23	30	214	4	СРВ	стовбурові гнилі	13	немає
Нов-Волинське	31	1	2,1		2,1	2,1	10Влч+Дз+Ос	71	0,71	2	22	26	253	3	СРВ	стовбурові гнилі	14	немає

Ноз-Волинське	32	1	2,9		2,9	2,9	10Влч	71	0,68	2	21	26	223	3	СРВ	стовбурові гнилі	13	немає
Ноз-Волинське	33	2	0,6		0,6	0,6	10Влч	71	0,71	2	21	24	233	3	СРВ	стовбурові гнилі	14	немає
Ноз-Волинське	33	3	1,8		1,8	1,8	10Влч	56	0,71	2	21	24	235	3	СРВ	стовбурові гнилі	14	немає
Ноз-Волинське	37	28	0,4		0,4	0,4	10Влч	51	0,59	2	19	24	164	2	СРВ	стовбурові гнилі	16	немає
Ноз-Волинське	38	15	2,6	2	2,1	2,1	9Яле1Сз	56	0,92	1А	23	28	542	2	СРВ	коріод друкар	17	немає
Ноз-Волинське	40	9	5,3		5,3	5,3	4Яз2Влч2Ос1Бл1Гз	61	0,82	1	24	28	306	3	СРВ	некрот ясеня	15	немає
Ноз-Волинське	40	15	4,0		4,0	4,0	5Яз3Влч1Гз1Бл	66	0,70	1	24	28	255	3	СРВ	некрот ясеня	14	немає
Ноз-Волинське	42	34	2,4		2,4	2,4	10Влч	51	0,61	2	18	22	154	3	СРВ	стовбурові гнилі	16	немає
Ноз-Волинське	42	35	2,3		2,3	2,3	10Влч	41	0,52	1	19	22	145	3	СРВ	стовбурові гнилі	15	немає
Ноз-Волинське	42	17	3,5	1	1,4	1,4	7Влч(41)3Влч(61)	41	0,71	2	18	22	196	3	СРВ	стовбурові гнилі	14	немає
Ноз-Волинське	42	64	1,1	1	0,7	0,7	10Влч+Бл	46	0,61	2	18	24	154	3	СРВ	стовбурові гнилі	14	немає
Ноз-Волинське	43	24	2,2		2,2	2,2	10Влч+Бл	66	0,50	3	20	26	152	3	СРВ	стовбурові гнилі	15	немає
Ноз-Волинське	43	28	1,5	2	1,1	1,1	10Яле+Сз	43	0,81	1А	20	24	406	3	СРВ	коріод друкар	17	немає
Ноз-Волинське	45	24	5,8		5,8	5,8	7Дз2Влч1Ос+Бл	71	0,77	2	19	24	243	4	СРВ	стовбурові гнилі	14	немає
Ноз-Волинське	45	70	2,4		2,4	2,4	5Влч2Тк2Бл1Ос	61	0,60	2	20	24	193	3	СРВ	стовбурові гнилі	13	немає
Ноз-Волинське	50	13	5,9		5,9	5,9	4Влч3Бл2Ос1Сз	51	0,71	1	21	24	216	3	СРВ	стовбурові гнилі	13	немає
Ноз-Волинське	54	2	0,6		0,6	0,6	6Яле3Влч1Ос	48	0,73	1	18	22	279	4	СРВ	коріод друкар	15	немає
Ноз-Волинське	61	10	1,4		1,4	1,4	6Влч2Яз1Плч1Гз	66	0,61	3	20	26	194	3	СРВ	стовбурові гнилі	12	немає
Ноз-Волинське	62	12	5,0	2	4,1	4,1	7Сз3АКб	45	0,69	1	18	24	208	3	СРВ	верхівковий коріод	12	немає

Нов-Волинське	65	18	10,0	1	4,0	4,0	ЗДз3Сз2Бп2Влч+Яле+Ос	71	0,68	2	20	24	214	3	СРВ	стовбурові гнилі	12	немає
Нов-Волинське	68	16	0,4		0,4	0,4	10Сз	56	0,59	3	14	22	135	3	СРВ	верхівковий короїд	14	немає
Нов-Волинське	72	8	36,0	1	10,0	10,0	8Бп2Влч+Сз+Ос	71	0,50	4	17	18	110	3	СРВ	водянка бактеріальна	13	немає
Нов-Волинське	73	32	0,2		0,2	0,2	8Влч1Дз1Яз	61	0,66	1	24	28	286	3	СРВ	стовбурові гнилі	15	немає
Нов-Волинське	73	33	0,7		0,7	0,7	3Дз3Влч2Яз2Бп+Гз	91	0,51	2	25	44	193	3	СРВ	стовбурові гнилі	12	немає
Нов-Волинське	73	34	1,7		1,7	1,7	6Яз2Дз2Влч+Клп+Бп	121	0,53	2	27	32	243	3	СРВ	некроз ясеня	14	немає
Нов-Волинське	77	5	31,0	1	10,0	10,0	10Влч	51	0,51	2	20	24	154	3	СРВ	стовбурові гнилі	15	немає
Всього по ліс-ву:																		
Городницьке	3	20	5,9	2	4,6	4,6	5Бп3Сз2Ос+Влч+Дз	75	0,50	2	23	26	180	4	СРВ	всдянка бактеріальна	18	немає
Городницьке	18	7	3,8		3,8	3,8	10Сз+Бп+Ос	85	0,60	1	25	36	320	2	СРВ	верхівковий короїд	17	немає
Городницьке	19	6	3,0		3,0	3,0	10Сз+Бп+Ос	91	0,50	1	26	36	290	2	СРВ	верхівковий короїд	15	немає
Городницьке	19	14	3,2		3,2	3,2	10Сз+Бп+Влч	45	0,75	1	18	18	260	2	СРВ	верхівковий короїд	17	немає
Городницьке	21	20	6,5		6,5	6,5	9Влч1Бп+Ос	50	0,70	1	22	22	250	2	СРВ	стовбурові гнилі	14	немає
Городницьке	21	24	2,7		2,7	2,7	10Влч	46	0,65	1	20	20	150	2	СРВ	стовбурові гнилі	13	немає
Городницьке	23	8	3,9		3,9	3,9	9Сз1Ос+Бп+Дз	66	0,60	1	23	32	250	2	СРВ	верхівковий короїд	15	немає
Городницьке	23	29	3,5		3,5	3,5	5Влч2Бп3Сз+Ос	41	0,60	2	18	18	150	2	СРВ	стовбурові гнилі	16	немає
Городницьке	32	1	3,1		3,1	3,1	9Сз(56)1Сз(86)	56	0,65	1А	22	28	300	2	СРВ	верхівковий короїд	15	немає
Городницьке	32	8	4,0		4,0	4,0	9Сз(66)1Сз(86)	66	0,60	1	24	28	320	2	СРВ	верхівковий короїд	16	немає
Городницьке	36	23	1,2		1,2	1,2	10Сзк+Бп	41	0,70	1А	18	20	240	4	СРВ	коренева губка	16	немає

Городницьке	36	33	5,5		5,5	5,5	10Сз+Бп	47	0,70	1А	20	24	230	4	СРВ	верхівковий короїд	14	немає
Городницьке	36	44	2,6		2,6	2,6	10Бп+Ос+Гз+Влч	31	0,90	2	13	14	130	4	СРВ	водянка бактеріальна	15	немає
Городницьке	37	16	5,4		5,4	5,4	5Бп2Сз2Ос1Влч+Дз	51	0,70	2	19	20	210	4	СРВ	водянка бактеріальна	14	немає
Городницьке	38	53	5,9	3	5,0	5,0	4Дз2Влч2Сз1Бп1Ос	61	0,70	2	19	28	240	3	СРВ	стовбурові гнилі	15	немає
Городницьке	39	19	4,7		4,7	4,7	6Влч4Бп+Ос	51	0,60	2	20	20	160	3	СРВ	стовбурові гнилі	16	немає
Городницьке	39	34	9,2		9,2	9,2	6Гз4Дз1Бп1Ос+Сз+Клп+Лпд	51	0,70	3	17	18	150	3	СРВ	стовбурові гнилі	15	немає
Городницьке	39	35	8,0		8,0	8,0	5Дз2Гз1Ос1Бп1Сз	51	0,70	2	18	18	190	3	СРВ	стовбурові гнилі	12	немає
Городницьке	39	37	2,8		2,8	2,8	4Бп2Дз2Ос2Гз+Влч+Сз	51	0,60	1	19	20	160	3	СРВ	водянка бактеріальна	16	немає
Городницьке	39	54	8,7		8,7	8,7	5Бп2Дз2Ос1Сз+Влч+Гз	51	0,60	2	17	20	150	4	СРВ	водянка бактеріальна	15	немає
Городницьке	44	1	1,3		1,3	1,3	5Сз4Ос1Влч	66	0,60	1А	25	32	280	4	СРВ	верхівковий короїд	16	немає
Городницьке	44	4	2,6		2,6	2,6	8Сз1Ос1Бп+Влч	61	0,70	1А	25	32	360	4	СРВ	верхівковий короїд	18	немає
Городницьке	44	15	8,3	2	2,0	2,0	6Сз4Влч+Бп	41	0,75	1А	19	20	230	4	СРВ	верхівковий короїд	14	немає
Городницьке	46	1	0,4		0,4	0,4	8Бп2Ос	36	0,60	2	16	14	130	4	СРВ	водянка бактеріальна	14	немає
Городницьке	47	22	6,0		6,0	6,0	9Влч1Бп	41	0,65	2	17	18	140	3	СРВ	стовбурові гнилі	15	немає
Городницьке	56	3	3,3		3,3	3,3	10Сз	38	0,70	3	10	18	100	4	СРВ	верхівковий короїд	14	немає
Городницьке	61	22	6,2		6,2	6,2	8Бп2Ос+Дз+Сз	36	0,70	1	17	18	160	4	СРВ	водянка бактеріальна	16	немає
Городницьке	61	31	5,7		5,7	5,7	3Бп2Ос2Дз2Гз1Влч+Сз	51	0,75	2	16	18	150	4	СРВ	водянка бактеріальна	15	немає
Городницьке	62	26	4,0	2	3,3	3,3	10Сз+Бп	46	0,70	1	17	20	220	4	СРВ	верхівковий короїд	14	немає
Городницьке	63	10	0,8		0,8	0,8	8Бп1Ос1Дз+Сз	31	0,75	2	14	14	120	4	СРВ	водянка бактеріальна	14	немає

Городницьке	63	16	2,1		2,1	2,1	6Бп2Влч1Сз1Ос	50	0,70	2	20	24	200	4	СРВ	водянка бактеріальна	13	немає
Городницьке	63	27	2,2		2,2	2,2	4Бп2Влч2Ос1Дз1Сз+Гз+Лпд	61	0,60	2	23	28	210	4	СРВ	водянка бактеріальна	15	немає
Городницьке	63	31	2,2	2	0,6	0,6	4Ос3Бп1Дз1Влч1Сз	61	0,70	2	22	28	220	4	СРВ	стовбурові гнилі	14	немає
Городницьке	65	36	8,5		8,5	8,5	5Дз2Ос1Сз1Влч1Бп+Гз	61	0,75	2	20	28	230	4	СРВ	стовбурові гнилі	15	немає
Городницьке	69	1	25,2	2	10,0	10,0	7Влч(61)2Бп1Влч(31)	61	0,55	3	17	18	130	4	СРВ	стовбурові гнилі	15	немає
Всього по ліс-ву:					146,4	146,4												
РАЗОМ по лісгоспу					322,2	322,2												

Директор ДП "Новоград-Волинський лісгосп АПК"

Сергій ЯРЕМЧУК

(найменування посади керівника підприємства, установи, організації)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

28 квітня 2022 року